

**Ruderhausstühle/Steueräder****Ruderhausstuhl „Maryland“**

Ein kleiner kompakter Ruderhausstuhl, bei dem sich die Sitzfläche hochklappen läßt. Höhenverstellung der Säule von 53 bis 78 cm.

Abmessung Fuß : 620 mm  
 Stuhlbreite : 590 mm  
 Lehnen Höhe : 570 mm

Best.-Nr.

**23.00.39**

**Ruderhausstuhl „Thames“**

Professioneller Einsteiger Ruderhausstuhl mit klappbaren Armlehnen. Höhenverstellung der Säule von 53 bis 80 cm

Stuhlbreite : 58 cm  
 Stuhltiefe : 66 cm  
 Lehnenhöhe : 53 cm

Best.-Nr.

**23.00.21**

**Ruderhausstuhl „ISRI 810“**

Ein professioneller Ruderhausstuhl, Sitzfläche in der Neigung verstellbar. Anatomisch geformte Rückenlehne stufenlos verstellbar, verstellbare Kopfstütze. Breite, klappbare und höhenverstellbare Armlehnen. Höhenverstellung der Säule von 52 bis 80 cm.

Stuhlbreite : 60 cm  
 Stuhltiefe : 50 cm  
 Lehnenhöhe : 73 cm

Best.-Nr.

**23.00.28**

**Stuurstoelen/Stuurwielen****Stuurstoel „Maryland“**

een compacte stuurstoel, waarvan de zitting omhoog geklapt kan worden.

Hoogte verstelling van 53 tot 78 cm.

afmeting voet : 620 mm  
 breedte stoel : 590 mm  
 rugleuning hoogte : 570 mm

Best.-nr.

**23.00.39**

**Stuurstoel „Thames“**

professionele voordelige stuurstoel, met wegklapbare armleggers.

Hoogteverstelling van de zuil van 53 tot 80 cm

stoelbreedte : 58 cm  
 stoeldiepte : 66 cm  
 rugleuning hoogte : 53 cm

Best.-nr.

**23.00.21**

**Stuurstoel „ISRI 810“**

een professionele stuurstoel, zitting met neiginstelling, ergonomisch gevormde traploos verstelbare rugleuning, verstelbare hoofdsteun, brede in hoogte verstel- en wegklapbare armleggers.


Hoogteverstelling van de zuil van 52 tot 80 cm

stoelbreedte : 60 cm  
 stoeldiepte : 50 cm  
 rugleuning hoogte : 73 cm

Best.-nr.

**23.00.28**





**Ruderhausstuhl „ISRI 820“**

Ein professioneller Ruderhausstuhl, Sitzfläche in der Neigung verstellbar. Verstellmechanismus verdeckt. Anatomisch geformte Rückenlehne stufenlos verstellbar, verstellbare Kopfstütze. Breite, klappbare und höhenverstellbare Armlehnen. Höhenverstellung der Säule von 52 bis 80 cm.

Stuhlbreite	:	60 cm
Stuhltiefe	:	50 cm
Lehnenhöhe	:	83 cm

Best.-Nr.

**23.00.29**

**Ruderhausstuhl „ISRI 830“**

Ein professioneller Ruderhausstuhl, Sitzfläche in der Neigung verstellbar. Verstellmechanismus verdeckt. Anatomisch geformte Rückenlehne stufenlos verstellbar mit Luftpolster Lenderwirbelstütze. Luftkammern über 3 separate Handpumpen zu füllen, verstellbare Kopfstütze. Breite, klappbare und höhenverstellbare Armlehnen. Höhenverstellung der Säule von 52 bis 80 cm.

Stuhlbreite	:	60 cm
Stuhltiefe	:	50 cm
Lehnenhöhe	:	83 cm

Best.-Nr.

**23.00.30**

**Alle Ruderhausstühle können auch mit einer Grundplatte zur festen Bodenmontage geliefert werden.**

**Alle ISRI Ruderhausstühle können gegen Aufpreis mit einer Gasdruckfederhöhenverstellung geliefert werden.**

**Weitere Ruderhausstühle auf Anfrage lieferbar**

**Schienensysteme für Ruderhausstühle in verschiedenen Ausführungen auf Anfrage lieferbar**

**Stuurstoel „ISRI 820“**

een professionele stuurstoel, zitting met neiginstelling, verstellmechanisme onzichtbaar. Ergonomisch gevormde traploos verstellbare rugleuning, verstellbare hoofdsteun, brede in hoogte verstel- en wegklapbare armleggers.

Hoogte verstelling van de zuil van		52 tot 80 cm
stoelbreedte	:	60 cm
stoeldiepte	:	50 cm
rugleuning hoogte	:	83 cm

Best.-nr.

**23.00.29**

**Stuurstoel „ISRI 830“**

een professionele stuurstoel, zitting met neiginstelling, verstellmechanisme onzichtbaar. Ergonomisch gevormde traploos verstellbare rugleuning d.m.v. luchtpomp. Lendesteun verstellbaar door 3 aparte handpompjes, verstellbare hoofdsteun, in hoogte verstel- en wegklapbare armleggers.

Hoogte verstelling van de zuil van		52 tot 80 cm
stoelbreedte	:	60 cm
stoeldiepte	:	50 cm
rugleuning hoogte	:	83 cm

Best.-nr.

**23.00.30**

**Alle stuurstoelen kunnen ook met een grondplaat voor vaste vloerbevestiging geleverd worden.**

**Alle ISRI stuurstoelen kunnen tegen meerprijs met een gasdrukveer hoogteverstelling geleverd worden.**

**Meerdere typen stuurstoelen op aanvraag leverbaar.**

**Rail-systemen voor stuurstoelen in verschillende uitvoeringen op aanvraag leverbaar.**

**Steuerrad**

Nabe aus Leichtmetall, mit schwerer Messingkappe auf der Nabe, Holzschutzreifen um den Speichen, mehrteilig mit Finger-Zinkenfräsung und mehrschichtig mit wasserfestem Kaltleim verleimt, Konus nach Wahl Mit 6 Alu-Speichen

Best.-Nr.	Durchmesser
23.10.06	600 mm
23.10.07	700 mm
23.10.08	800 mm
23.10.09	900 mm
23.10.10	1.000 mm
23.10.11	1.100 mm
23.10.12	1.200 mm

**Andere Ausführungen auf Anfrage lieferbar**

Nabenmaße für oben genannte Steuerräder falls nicht anders angegeben, liefern wir standardmäßig mit nachfolgendem Konus aus:

**Stuurwielen**

naaf uit lichtmetaal, met zware messing naafkap, houten hoepel uit meerdere delen watervast koud verlijmt. Konus naar keuze, met 6 aluminium spaken.

Best.-nr.	diameter
23.10.06	600 mm
23.10.07	700 mm
23.10.08	800 mm
23.10.09	900 mm
23.10.10	1.000 mm
23.10.11	1.100 mm
23.10.12	1.200 mm

**Meerdere uitvoeringen op aanvraag leverbaar**

Naafmaten voor bovengenoemde stuurwielen, indien niet anders aangegeven, leveren wij met de volgende standaard konus maten:




Konus	für Steuerräder 19	Maße A	B	C	D
2	900 - 740 mm	35	60	19	22 mm
3	1000 - 840 mm	30	70	23	23 mm
4	1100 mm	35	80	27	28 mm
5	1140 - 1.300 mm	40	80	32	28 mm

„Leistungsstarke

PArtner

Schaffen

*Vertrauen nach dem  
Grundsatz der Gegenseitigkeit!*



**Eine Allianz der Vernunft**, gibt uns die Möglichkeit  
Versicherungsschutz zu bieten, wie er zukünftig für die  
Schifffahrt unerlässlich ist!

**Für die Binnen- und Küstenschifffahrt**

Lauenburg-Alslebener Schiffsversicherung V.a.G.  
Elbstraße 52, 21481 Lauenburg/Elbe  
Telefon: 041 53/58470 Telefax: 041 53/2270